



VITICULTURE Hors-série Bilan de campagne 2015

BILAN CLIMATIQUE

Afin d'avoir un aperçu du climat de la Corse, trois stations ont été sélectionnées pour représenter différents secteurs : le Sud (Sartène), le Nord (Patrimonio) et enfin la Côte orientale avec la station climatique d'Aléria. Les graphiques nous apportent une tendance de l'année 2015.

SOMMAIRE



Bilan climatique
Mildiou
Oïdium
Maladies du Bois
Excoriose
Pourriture grise
Echaudage
Vers de la grappe
Cicadelle des grillures
Cicadelle pruineuse
Cochenille farineuse
Acaris phytophages
Erinose
Altise


ANIMATEUR FILIERE : CRVI
Rédacteur : Gilles Salva
Structures partenaires :
 CA2B, SCA UVIB, domaine
 Comte Peraldi, Clos Landry,
 Clos d'Orléa, Domaine Terra
 Vecchia, Clos Capitoro

Directeur de publication :
 Joseph COLOMBANI
 Président de la Chambre
 d'Agriculture de Corse
 15 Avenue Jean Zuccarelli
 20200 BASTIA
 Tel : 04 95 32 84 40
 Fax : 04 95 32 84 43
<http://www.cra-corse.fr/>
Crédit photo : CRVI de
 Corse,



Action pilotée par le
 Ministère chargé de
 l'agriculture, avec l'appui
 financier de l'Office National
 de l'Eau et des Milieux
 Aquatiques, par les crédits
 issus de la redevance pour
 pollutions diffuses attribués
 au financement du plan
 ÉCOPHYTO.





2015 a été nettement plus chaude que les précédentes, avec des températures supérieures aux normales tout au long de la saison, et particulièrement en été (conditions caniculaires). Les précipitations ont été peu abondantes durant la période végétative.

C'était une année positive pour la protection du vignoble car la pression des ravageurs et des maladies est restée faible pendant la campagne et leur évolution a été bien maîtrisée.

MALADIES

• MILDIU

Les conditions climatiques de 2015 ont été défavorables au champignon. La pression, moyenne en début de campagne, n'a cessé de diminuer pour devenir quasiment nulle à partir du mois de Juin. Les symptômes de début de saison n'ont pas donné lieu à des repiquages, sauf quelques cas particuliers. Pas de mildiou mosaïque, non plus, en fin de cycle.

• OÏDIUM

Le niveau de pression de la maladie a été, dans l'ensemble, faible dans le vignoble corse. Certaines parcelles ont été parfois atteintes par de nombreux foyers, qui se sont révélés par la suite sans gravité. Par exemple, en Côte orientale sur Merlot, Chardonnay essentiellement, mais aussi dans le Cap Corse (Muscat à petit grains) et à Ajaccio dans une moindre mesure sur Sciaccarellu.

• MALADIE DU BOIS

Aucun secteur n'est épargné par les maladies du bois. Les symptômes d'Esca et BDA sont toujours en progression dans le vignoble, quelle que soit la forme (lente ou apoplectique), selon les observations ponctuelles de la part des viticulteurs.

• EXCORIOSE

Les observations ont été effectuées au début du printemps pendant la période de sensibilité de la vigne. Durant cette campagne, la présence de *Phomopsis viticola* été faible. Seules quelques parcelles de la Côte orientale sur cépages Grenache, Niellucciu ou Cabernet sauvignon, en ont présenté les symptômes.

• POURRITURE GRISE

Sur la Côte orientale, des symptômes sans gravité sont apparus sur feuilles, probablement liés aux rosées de printemps. Mais ces manifestations n'ont pas évolué en pourriture sur grappes au cours de la saison.

- **ECHAUDAGE**

Manifestement dus aux conditions climatiques de l'année, de nombreux symptômes de flétrissement de baies sont survenus courant Juillet, parfois de façon spectaculaire, mais sans engendrer de gros dégâts dans la majorité des cas. L'échaudage a surtout concerné des parcelles de Sciaccarellu, puis Muscat à petits grains, Niellucciu et Grenache.

RAVAGEURS

- **VERS DE LA GRAPPE**

Les populations d'Eudémis et de Cochylis ont été, dans l'ensemble, faibles pour chacune des générations. Seul le secteur d'Ajaccio a été concerné par des attaques de Tordeuses en fin d'été, ce qui semble être récurrent depuis plusieurs années.

- **CICADELLE DES GRILLURES**

La région d'Ajaccio et la Côte Orientale semblent être les plus concernées par la présence d'*Empoasca vitis* depuis plusieurs années. En 2015, les symptômes de grillures ont été signalés dès la fin du mois de Juin dans ces secteurs.

- **CICADELLE PRUINEUSE**

La présence de larves de *Metcalfa pruinosa* a été observée localement en début de campagne à Ajaccio et en Juillet dans le secteur de Tallone, sur feuilles comme sur grappes. Depuis quelques années, on a pu constater une baisse du niveau de population de ce ravageur.

- **COCHENILLE FARINEUSE**

A partir de la mi-Juillet, cette cochenille est apparue sur des parcelles de Sciaccarellu dans les régions de Balagne et d'Ajaccio. Les dégâts sont restés modérés, à quelques exceptions près.

- **ACARIENS PHYTOPHAGES**

Leurs dégâts sont négligeables. Il y a eu quelques signalements d'acariens jaunes (*Eotetranychus carpini*) au printemps puis, début Juillet sur la Côte orientale, quelques attaques d'acariens rouges (*Panonychus ulmi*). Ces populations n'ont pas eu d'incidences sur la maturité et la récolte.

- **ERINOSE**

Quelques parcelles de Grenache et Niellucciu ont exprimé des symptômes au printemps sur la Côte orientale, à Ajaccio et Calvi mais les dégâts restent négligeables.

- **ALTISE**

Des perforations du feuillage ont été signalées sur la commune de Tallone mais les dégâts dus à cet insecte restent exceptionnels.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès des techniciens.