

Viticulture

N°1 du 26 avril 2011

SOMMAIRE

Phénologie

Mildiou

Oïdium

Vers de la
grappe

Divers

Information
réglementaire

Prévisions
météo

CRVI de Corse

Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal de Corse Viticulture : FREDON (données météorologiques), viticulteurs observateurs, C.A.P.

Phénologie

Les parcelles les plus avancées ont atteint ou dépassé le stade H (boutons floraux séparés): c'est le cas notamment du Niellucciu dans la région de Patrimonio. Les cépages moins précoces sont au stade E (feuilles étalées), comme certains Vermentinu et Sciaccarellu dans le sud de l'île ou sur la côte orientale, de même que la Syrah.

La grande majorité des situations se situe autour des stades F (grappes visibles) et G (boutons floraux agglomérés).



Stade E



Stade F



Stade G

MILDIUO

Les premiers foyers primaires viennent d'être repérés:

- sur une parcelle de Chardonnay à Aléria: plus de 50% des ceps présentent 1 tâche.
- sur Niellucciu à San Giuliano (rares tâches, à confirmer).

Ces contaminations proviennent sans doute des pluies répétées du début du mois d'avril.

La modélisation n'avait pas prévu le départ de l'épidémie à ce moment.

Les épisodes orageux survenus entre le 10 et le 14 avril, puis entre le 16 et le 19 avril, vont être à l'origine de nouvelles contaminations, dont les symptômes seront à rechercher entre le 04 et le 11 mai.

Evaluation des risques : Si le risque est élevé dans la plupart des régions, les conditions climatiques à venir (v. plus loin) sont néanmoins propices à une accalmie de la situation.

écophyto2018

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos:
moins, c'est mieux

Action pilotée
par le Ministère
chargé de
l'agriculture,
avec l'appui
financier de
l'Office National
de l'Eau et des
Milieux
Aquatiques, par
les crédits issus
de la redevance
pour pollutions
diffuses
attribués au
financement du
plan ECOPHYTO
2018

OÏDIUM

Les premiers symptômes sont observés sur Carignan (drapeaux) à Ghisonaccia ainsi que sur Sciaccarellu en Balagne (faible attaque).

VERS DE LA GRAPPE

Seuls 2 pièges ont été posés dans la région d'Aléria. Conformément aux estimations du modèle utilisé (ACTA – ITV), le vol de 1^{ère} génération a débuté vers la fin du mois de mars et est encore en cours.

Toujours d'après la modélisation, les éclosions ont déjà débuté dans les secteurs précoces. Les œufs et jeunes larves sont difficiles à observer.

Les premiers glomérules devraient être visibles vers le 07 mai.

DIVERS

- On a signalé la présence localisée de fourmis qui peuvent occasionnellement manger les feuilles ou les jeunes pousses.

- Localement sur la côte orientale, quelques symptômes d'excoriose sont signalés surtout sur Grenache, mais n'épargnent pas d'autres cépages (Vermentinu, Niellucciu, Syrah, Cab. Sauvignon).

- A San Giuliano, une parcelle de Niellucciu présente une attaque généralisée d'acariens jaunes (*Eotetranychus carpini*), avec plus d'une forme mobile par feuille sur les feuilles de la base.

INFORMATION REGLEMENTAIRE

PROTECTION DES INSECTES POLLINISATEURS

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles

La note nationale Abeilles et Pollinisateurs reprend les précautions à adopter pour protéger ces insectes indispensables à la pollinisation. Vous pouvez la consulter dans la rubrique « le Bulletin de Santé du Végétal » sur le site de la chambre d'agriculture

<http://www.chambragri2b.fr/news/sante.php>

1. Lors des périodes d'intervention sur des cultures peu mellifères mais en présence d'autres plantes en fleurs (semées sous couvert ou adventices) ou présentes dans un environnement à fort potentiel mellifère, dans les situations proches de la floraison des vignes/noyer/autres (à choisir selon la culture) ou lors de la pleine floraison, utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d'abeilles » et intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.

2. Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement dangereux.

3. N'intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage du produit.

4. Si vos parcelles sont voisines de ces parcelles en floraison, porter une grande vigilance à vos traitements.

5. Les traitements effectués le matin présentent un risque supplémentaire pour les abeilles car le produit peut se retrouver dans les gouttes de rosée du matin, source vitale d'eau pour les abeilles.

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr

PREVISION METEO

HAUTE CORSE

VENDREDI 27 : DOUCEUR GENERALISEE

Temps bien ensoleillé malgré un léger voile nuageux sur l'ensemble de l'île. Températures douces pour la saison.

SAMEDI 28 : TEMPS DOUX ET ENSOLEILLE

Temps très agréable avec des températures très douces.

DIMANCHE 29 : TEMPS FAIBLEMENT PERTURBE ET PLUS FRAIS

Temps maussade, ciel voilé le matin devenant menaçant avec de faibles pluies ; temps plus variable l'après midi.

LUNDI 30 : TEMPS TOUJOURS PERTURBE

Ciel encombré de nuages et des pluies qui commencent dès la matinée, prenant un caractère orageux en Balagne ; température en baisse. Vent de Sud-Est faible à modéré.

MARDI 1 ET MERCREDI 2 : AMELIORATION...

Temps instable avec risque de pluies. Pas d'évolution des températures. Vent faible à modéré de secteur Sud

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 : TEMPS VARIABLE ET PLUS DOUX

Temps incertain, avec un risque d'averses éparses.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 : PEU DE CHANGEMENT

CORSE DU SUD

VENDREDI 27 : TEMPS ESTIVAL

Vent de sud à sud-est modéré à assez fort. Temps estival sur le sud-ouest, quelques passages nuageux côté est.

SAMEDI 28 : TRES CHAUD

Temps toujours plus chaud à l'ouest, souvent ensoleillé malgré un ciel passagèrement voilé.

DIMANCHE 29 : AGGRAVATION

Nombreux passages nuageux avec possibilité de pluies. Vent toujours orienté au Sud-Est, atteignant 70km/h.

LUNDI 30 : PLUIE

Temps maussade avec retour des pluies en journée. Températures en baisse.

MARDI 1 AU MERCREDI 2 : LENTE AMELIORATION

Passages nuageux avec quelques pluies mardi, puis accalmie mercredi. Vent de Sud-Est. Températures en légère hausse.

JEUDI 3 AU VENDREDI 4 : ACCALMIE

Alternance passages nuageux et éclaircies.

SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6 : NUAGEUX

Passages nuageux faiblement pluvieux. Températures en baisse.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletin d'information technique.

Directeur de
publication :

Jean-Marc Venturi

Président de la
Chambre
d'Agriculture de
Corse

15 avenue Jean
Zuccarelli

20200 BASTIA

Tél : 04 95 32 84 40

Fax : 04 95 32 84
49

Site Web :

chambragri2b.fr