

## OBSERVATOIRE DE LA MATURITÉ DES RAISINS EN CORSE

**2022, l'ascenseur émotionnel  
climatique a tout de même abouti à  
une qualité plus que satisfaisante**



21 décembre 2022

# SOMMAIRE

- BILAN DE CAMPAGNE 2022 - .....	2
N°1 .....	4
Du 29 juillet au 04 août 2022 .....	4
N°2 .....	9
Du 05 au 11 août 2022 .....	9
N°3 .....	15
Du 12 au 18 août 2022 .....	15
N°4 .....	22
Du 19 au 25 août 2022 .....	22
N°5 .....	29
du 26 août au 01 septembre 2022 .....	29
N°6 .....	35
du 02 au 08 septembre 2022 .....	35
N°7 .....	41
du 09 au 15 septembre 2022 .....	41

## **L'ascenseur émotionnel climatique a tout de même abouti à une qualité plus que satisfaisante**

Alors que la végétation connaissait un réveil tardif, les chaleurs printanières et estivales ont finalement contribué à un millésime plus précoce d'une dizaine de jours par rapport à 2021 avec une campagne de vendanges étendue, qui a duré quasiment deux mois. Le bilan sanitaire est plutôt correct, la production moyenne plutôt en hausse (5 à 8 % selon les régions exceptés Ajaccio et la Balagne), la qualité des vins au rendez-vous (en dépit d'une certaine hétérogénéité selon les exploitations).

### **Un millésime marqué par une sécheresse inédite dès le printemps et des pluies au moment de la récolte**

Les effets de la sécheresse -quasi absence de précipitation de début mai aux environs du 10 août- se sont accentués sur les parcelles faiblement chargées. Ces parcelles-là ont d'ailleurs mûri très vite... Courant août, certaines vignes affichaient déjà, quelle que soit la région, des feuillages secs, épuisés, souvent accompagnés de flétrissement des baies, suscitant l'inquiétude des producteurs vis-à-vis des rendements à venir et de possibles blocages de maturité.

Les pluies, qui se faisaient attendre, se sont d'abord manifestées en Balagne, Côte orientale, et Sartenais pour se répandre progressivement à toute la Corse jusqu'à mi-septembre, certaines fois avec insistance, débloquent bienheureusement certaines maturités.

Quelques régions ont connu localement jusqu'à 100 mm cumulés, accompagnés ou non de grêle (Balagne et dans une moindre mesure Patrimonio et Côte orientale).

Le pire allait se produire au matin du 18 août sur la côte ouest, avec un phénomène climatique d'une intensité jamais vue : une tempête dévastatrice et inopinée qui provoqua des dommages agricoles, matériels, et surtout humains.

### **Dans l'ensemble des raisins sains**

Hormis pour des parcelles à problèmes historiques ou en défaut de protection, les maladies furent bien contenues. De même, la cicadelle des grillures et la pyrale des agrumes se sont fait plus discrètes que lors des millésimes précédents, même si la pyrale n'a pas pu s'empêcher de provoquer quelques dégâts tardifs sur Nielluciu dans le sud.

Notons que les pluies à répétition en fin de parcours ont entraîné des foyers de pourriture sur des Vermentinu tardifs et des Nielluciu.

## Des rendements en hausse mais des disparités régionales

Les récoltes se sont échelonnées de début août à fin septembre. Les situations sont hétérogènes selon les régions, les cépages, la présence d'irrigation ou non... Même si la taille des baies est apparue inférieure, les rendements moyens sont toutefois supérieurs à ceux de 2021.

Le Sciaccarellu - en particulier dans le Sud et en Balagne - semble encore une fois affecté par l'absence de pluies et la chaleur : petites baies, flétrissement, rendement en jus plus modeste. Le Niellucciu supporte mieux la sécheresse. Pour le Vermentinu, tous les cas de figure se sont présentés.

Globalement, les volumes atteints sont corrects, avec en moyenne 5 à 8 % de production supplémentaire comparé à 2021, millésime qui présentait un déficit de 10% par rapport à 2020.

## La qualité au rendez-vous quelle que soit la couleur

Au vignoble, le déclenchement des récoltes a quelquefois souffert de maturités hétérogènes au sein des parcelles, même si les niveaux atteints étaient corrects.

En cave, certaines fermentations (alcoolique et/ou malolactique) ont eu du mal à s'achever si les moûts n'étaient pas complétés en azote, particulièrement ceux à fort degré et les Vermentinu.

La difficulté de la conduite des vinifications en 2022 a résidé dans le maintien des équilibres acides car les taux d'acide malique étaient souvent bas, notamment sur Vermentinu. Les cépages acides ont tiré leur épingle du jeu.

Toutefois de l'avis général, les objectifs ont été plus qu'atteints et au final les vins présentent un bel équilibre alcool /acide. Les vins rouges sont souples avec de la matière et de jolies couleurs. Les blancs et rosés sont harmonieux. Tous les vins présentent de beaux arômes et de la longueur.

*Le CRVI tient à remercier chaleureusement les différents acteurs qui ont contribué à ce travail de synthèse, à commencer par ceux qui lui ont aimablement mis à disposition les résultats des contrôles de maturité des différents vignobles : la Chambre d'Agriculture de Haute Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les caves coopératives d'Aléria et de la Marana, de Saint Antoine de Ghisonaccia, le domaine Comte Peraldi, le clos Capitoro et le domaine de Granajolo. Sans oublier les viticulteurs et techniciens qui ont nous ont fait part de leurs observations au cours de différents échanges.*

**Nathalie USCIDDA – Directrice générale du CRVI  
& Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI**

# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°1

Du 29 juillet au 04 août 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

Les contrôles de maturité ont pour but d'informer les professionnels sur l'état d'avancement de la maturité du millésime 2021. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d'Agriculture (2B), le laboratoire départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les structures coopératives ainsi que des caves particulières.

Chaque semaine vous trouverez :

- Un tableau de résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, identiques dans la mesure du possible aux années précédentes, qui ne donnent qu'une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région.
- En complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au vignoble, par cépage. Des informations relatives aux cépages secondaires, ou peu représentés dans le vignoble, sont également indiquées.

En 2022, la vigne s'est réveillée avec 10 jours de retard environ par rapport à la saison précédente. Mais dès le mois de juin les températures élevées faisaient fondre ce retard. Et les conditions météorologiques qui perdurent depuis le début de l'été s'accompagnent désormais d'une maturation rapide, qui laisse présager un millésime précoce. En termes de qualité sanitaire, hormis des parcelles à problèmes historiques ou des défauts de protection, les raisins sont sains dans l'ensemble. En espérant que la pyrale des agrumes ne fasse pas des siennes en fin de campagne, comme ce fut le cas les 3 à 4 années précédentes...

Les toutes premières récoltes viennent de débuter à Patrimonio (Biancu gentile ou parcelle à destination d'effervescents). D'autres parcelles de Biancu gentile, Muscat à petits grains et Genovese devraient être vendangées dans le courant de la semaine prochaine.

Il ressort des contrôles que la maturité moyenne du vignoble, en termes de degrés potentiels, est en avance de 7 à 10 jours sur 2021. Comme d'habitude, les situations sont très contrastées, ainsi qu'en témoignent les graphiques plus loin. La charge en raisin semble satisfaisante dans l'ensemble, mais dans de nombreux cas les baies sont plus petites qu'à l'accoutumée et la sécheresse qui s'installe durablement pourrait nuire au volume final. D'ailleurs les premiers signes de flétrissement commencent à apparaître, quels que soient les secteurs.

**Globalement, tous cépages confondus et avec une semaine d'avance, les degrés potentiels présentent des TAP supérieurs de 0.6% Vol. par rapport à 2021, des acidités totales plus faibles de 0.5 point et des pH très légèrement supérieurs.**

**Le Vermentinu paraît particulièrement sensible à la dégradation de l'acide malique.**

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'évolution de la cinétique de maturation. Selon les cas, la sécheresse persistante pourrait accélérer ou au contraire ralentir la maturité, notamment sur les parcelles déjà stressées. Le second bilan, qui sera édité la semaine prochaine, devrait apporter un éclairage sur la question.



**Prochain bulletin : vendredi 12 août.**

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvl.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram ([http://www.instagram.com/crvl\\_corse/](http://www.instagram.com/crvl_corse/)).




**Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité effectués du 29 juillet au 04 août 2022**

Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	AT (g/L H2SO4)	pH	
Biancu gentile	Côte orientale	Aghione	3-août	10.0	4.75	3.20	
		San Giuliano	1-août	10.2	4.93	3.28	
	Sud Corse	Bonifacio	4-août	10.5	5.08	3.35	
Chardonnay	Côte orientale	Antisanti	29-juil.	9.2	6.76	3.07	
Niellucciu	Côte orientale	Aghione	3-août	8.6	7.35	2.96	
		Tallone	2-août	9.6	7.06	3.12	
					10.7	7.22	3.06
Sciaccarellu	Côte orientale	Aghione	3-août	8.8	6.91	2.99	
		San Giuliano	1-août	11.0	6.87	3.10	
		Tallone	2-août	8.3	8.13	3.15	
					11.9	5.48	3.28
	Balagne	Calenzana	3-août	10.8	6.33	3.24	
				12.7	4.78	3.30	
	Sud Corse	Bonifacio	4-août	9.8	6.25	3.04	
				11.1	4.78	3.24	
				9.0	6.03	3.18	
				10.7	5.31	3.11	
Vermentinu	Côte orientale	Ghisonaccia	1-août	7.8	6.72	3.24	
					8.2	8.14	3.22
		Tallone	1-août	7.5	9.02	2.79	
	Balagne	Calenzana	3-août	8.8	6.52	3.26	
				9.7	5.43	3.30	
	Sud Corse	Bonifacio	4-août	9.6	5.69	3.17	
				10.8	3.77	3.38	
				10.7	4.56	3.31	
				11.0	3.80	3.35	
Cinsault	Côte orientale	Bravone	2-août	8.1	7.17	3.23	
Genovese	Côte orientale	San Giuliano	4-août	13.1	4.77	3.29	
	Sud Corse	Bonifacio	4-août	9.5	7.17	3.13	
Grenache	Côte orientale	Aghione	3-août	9.2	5.83	3.08	
		Aleria	2-août	9.2	7.45	2.90	
	Sud Corse	Sartene	4-août	10.7	4.77	3.32	
Merlot	Côte orientale	Aleria	2-août	8.7	7.35	3.08	
		Bravone	2-août	10.2	7.02	3.23	
Muscat pg	Côte orientale	Aleria	2-août	10.6	4.95	3.20	
Pinot noir	Côte orientale	Antisanti	29-juil.	9.0	6.57	3.17	
Syrah	Côte orientale	Tallone	2-août	9.6	7.04	3.27	
					10.7	6.60	3.33
			29-juil.	9.2	7.20	3.08	

Représentation graphique de la maturité pour les cépages « principaux » (29 juillet au 04 août 2022)  
 - Tous contrôles confondus -



Représentation graphique de la maturité pour les cépages « secondaires » (29 juillet au 04 août 2022)  
 - Tous contrôles confondus -



# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°2

Du 05 au 11 août 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

## CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022

N°2 du 05 au 11 août 2022



*Les contrôles de maturité ont pour but d'informer les professionnels sur l'état d'avancement de la maturité du millésime 2021. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d'Agriculture (2B), le laboratoire départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les structures coopératives ainsi que des caves particulières.*

Chaque semaine vous trouverez :

- *Un tableau de résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, identiques dans la mesure du possible aux années précédentes, qui ne donnent qu'une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région.*
- *En complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au vignoble, par cépage. Des informations relatives aux cépages secondaires, ou peu représentés dans le vignoble, sont également indiquées.*

Les vendanges débutent à peine, le vignoble étant globalement en sous-maturité. Elles concernent essentiellement les Biancu Gentile, Muscat à petits grains, quelques Vermentinu, des parcelles destinées aux effervescents et les premiers Sciaccarellu pour le rosé.

L'avance par rapport au millésime précédent est toujours d'une semaine environ.

L'évolution de la maturité dans les parcelles est hétérogène et dépend de plusieurs facteurs : le cépage, la charge, le type de sol, le recours à l'irrigation... De récents épisodes orageux très localisés (le 08 août, de 5 mm à 25 mm sur la côte orientale, dans le sartenais et en Balagne) pourront aussi jouer sur la cinétique de maturation. Les courbes de cette cinétique ont par ailleurs commencé à s'infléchir comparément aux allures de la semaine passée.

Les TAP ont pris en une semaine :

- Jusqu'à 2% Vol pour le Biancu Gentile et certains Chardonnay, Cinsaut, Pinot.
- 1,5% Vol pour la Syrah, le Grenache, et quelques Sciaccarellu.
- De 1% à 1,5% Vol pour la majorité des Niellucciu et Sciaccarellu.
- Entre 0,5% et 1% Vol pour les Merlot, Vermentinu et certains Sciaccarellu.

Les acidités ont perdu en moyenne entre 1 et 1,5 point ; quant aux pH, ils semblent évoluer moins rapidement. Globalement, à degrés identiques par rapport à 2021, les équilibres sucres / acides sont similaires. Seuls les acides maliques peuvent dans certains cas, et notamment pour le Vermentinu, se situer à des niveaux inférieurs. Ce constat n'est pas généralisable car peu de données sont disponibles.

Tout ceci donne seulement une tendance. Les situations sont très contrastées, ainsi qu'en témoignent les graphiques plus loin. De plus, les conditions météorologiques à venir seront déterminantes, pouvant accélérer ou au contraire ralentir la maturité, particulièrement sur les parcelles déjà en stress hydrique.

La charge en raisin semble satisfaisante dans l'ensemble, quoi qu'en légère baisse en comparaison avec l'année passée sur certains secteurs. Le Sciaccarellu dans le Sud et en Balagne semble le plus impacté.

Enfin, comme tous les ans, les sangliers vont modifier la donne et vont certainement précipiter la récolte de nombre de parcelles, quelle que soit la région.




**Prochain bulletin : vendredi 19 août.**

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvl.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram ([http://www.instagram.com/crvl\\_corse/](http://www.instagram.com/crvl_corse/)).

**Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité effectués du 05 au 11 août 2022**



Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	AT (g/L H2SO4)	pH		
Biancu gentile	Côte orientale	San Giuliano	8-août	11.5	4.23	3.27		
	Balagne	Feliceto	8-août	14.5	3.70	3.31		
Chardonnay	Côte orientale	Aghione	8-août	12.0	4.26	3.36		
		Antisanti	9-août	11.7	4.31	3.41		
Niellucciu	Côte orientale	Aghione	10-août	10.0	5.73	3.12		
		Ghisonaccia	8-août	9.7	6.69	3.07		
		Ghisonaccia	8-août	10.6	6.15	3.16		
		Tallone	10-août	10.6	6.00	3.25		
	Cap Corse	Rogliano	9-août	11.8	6.12	3.20		
Sciaccarellu	Côte orientale	Aghione	8-août	9.8	6.12	3.08		
			10-août	10.5	5.39	3.09		
		Aleria	9-août	9.3	6.13	3.09		
			5-août	10.5	5.78	3.16		
		Ghisonaccia	8-août	12.9	3.85	3.46		
			5-août	9.2	7.01	3.06		
		San Giuliano	9-août	8.6	6.57	3.08		
			8-août	11.4	7.10	2.99		
		St Antoine Ghiso.	5-août	10.8	6.37	3.02		
		Tallone	10-août	9.4	6.54	3.20		
	Balagne	Calenzana	10-août	12.4	4.33	3.33		
			14.4	3.69	3.45			
			Cap Corse	Rogliano	9-août	11.6	6.60	3.17
			Sud Corse	Porto Vecchio	11-août	12.8	5.32	3.31
			Sud Corse	Sartene	10-août	9.6	5.36	3.12
11.9	3.93	3.31						
Vermentinu	Côte orientale	Aghione	8-août	6.7	8.20	3.12		
			10-août	8.4	4.47	3.39		
		Ghisonaccia	8-août	10.6	5.56	3.26		
			Tallone	8-août	9.6	5.13	3.31	
	Balagne	Calenzana	8-août	11.8	4.20	3.36		
			Feliceto	8-août	11.0	5.10	3.19	
	Cap Corse	Rogliano	9-août	10.0	6.30	3.03		
	Sud Corse	Porto Vecchio	11-août	11.8	4.05	3.54		
Cinsaut	Côte orientale	Bravone	10-août	11.8	4.68	3.32		
		Tallone	10-août	5.9	8.33	3.23		
Genovese	Côte orientale	Ghisonaccia	8-août	12.6	4.96	3.35		
		San Giuliano	Récolté					
Grenache	Côte orientale	San Giuliano	9-août	9.7	4.65	3.07		
		St Antoine Ghiso.	5-août	9.1	5.15	3.14		
	Sud Corse	Sartene	10-août	12.1	3.34	3.55		
Merlot	Côte orientale	Aleria	5-août	7.6	9.85	2.97		
			10-août	11.4	4.51	3.19		
		Borgo	8-août	7	8.77	2.87		
		Bravone	10-août	9.4	4.54	3.39		
Muscat pg	Côte orientale	Aleria	8-août	11.8	4.41	3.26		
		San Giuliano	9-août	9.6	5.15	3.22		
Pinot noir	Côte orientale	Antisanti	9-août	11	4.65	3.59		
Syrah	Côte orientale	Ghisonaccia	8-août	10.2	6.54	3.25		
			5-août	9.6	6.08	3.18		
		Tallone	10-août	11.4	4.79	3.49		
			11.6	5	3.42			

Représentation graphique de la maturité pour les cépages « principaux » (04 au 11 août 2022)  
 - Tous contrôles confondus -



Représentation graphique de la maturité pour les cépages « secondaires » (04 au 11 août 2022)




- Tous contrôles confondus -



## Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP

(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)

### IGP et AOP générique



# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°3

Du 12 au 18 août 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

*Les contrôles de maturité ont pour but d'informer les professionnels sur l'état d'avancement de la maturité du millésime 2021. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d'Agriculture (2B), le laboratoire départemental de Haute-Corse, les laboratoires 2Oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les structures coopératives ainsi que des caves particulières.*

*Chaque semaine vous trouverez :*

- *Un tableau de résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, identiques dans la mesure du possible aux années précédentes, qui ne donnent qu'une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région.*
- *En complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au vignoble, par cépage. Des informations relatives aux cépages secondaires, ou peu représentés dans le vignoble, sont également indiquées.*

Depuis une dizaine de jours, des orages s'abattent sur la Corse avec plus ou moins d'ampleur selon les régions (jusqu'à plus de 100 mm localement sur la période), et au sein même de chaque région. Ces épisodes ont été accompagnés de grêle essentiellement en Balagne (12 août) ainsi que, dans une moindre mesure, à Patrimonio et sur une partie de la côte orientale (15 août).

Mais l'actualité viticole est aujourd'hui bien humble, car le pire allait se produire au matin du 18 août sur la côte ouest, avec ce phénomène météorologique violent que chacun connaît, causant des dommages agricoles mais aussi matériels, et surtout humains...

La maturation, dont le rythme commençait déjà à diminuer par rapport aux semaines passées, évolue désormais dans ce contexte climatique. Les parcelles touchées par la grêle seront récoltées plus tôt que prévu à l'exception de celles qui arrivaient déjà à maturité. Les Chardonnay sont maintenant rentrés, et il reste encore quelques Biancu Gentile, Pinot, Muscat et Merlot sur la côte orientale qui devraient l'être prochainement. La majorité du vignoble est toujours en sous-maturité mais les situations sont très hétérogènes (voir graphiques pages suivantes). En Balagne, à Patrimonio et dans le sud, les vendanges commencent à aller bon train, avec des Sciaccarellu et Vermentinu déjà mûrs.

En une semaine, les Muscat et Pinot ont pris en moyenne 2% de TAP, les Sciaccarellu, Vermentinu, Grenache et Merlot 1%, alors que les Niellucciu, Syrah, Cinsaut, Minustellu et Biancu Gentile évoluent plus lentement (+ 0,5%).

Les acidités ont encore perdu entre 1 et 1,5 point et les pH ont augmenté de 0,1 à 0,15 point. Les équilibres sucres/acides semblent corrects, mais une interrogation subsiste quant aux acides maliques dont la dégradation est parfois importante.

Par ailleurs, si l'avance par rapport au millésime précédent est toujours d'une semaine environ, les conditions météorologiques évoquées plus haut laissent planer le doute sur l'évolution à venir. Certaines parcelles en souffrance au niveau hydrique pourraient en bénéficier, alors que d'autres, en particulier les plus chargées, pourraient voir leur maturation ralentir. Et les éventuels foyers de pourriture sont notamment à surveiller de près...

**Prochain bulletin : vendredi 26 août.**

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvl.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/contrôles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram ([http://www.instagram.com/crvl\\_corse/](http://www.instagram.com/crvl_corse/)).




**Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité effectués du 12 au 18 août 2022**

Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	AT (g/L H2SO4)	pH
Biancu gentile	Côte orientale	San Giuliano	16-août	13.2	3.41	3.52
Niellucciu	Côte orientale	Aleria	17-août	9.5	5.59	3.20
		Antisanti	16-août	9.4	5.34	3.05
		Ghisonaccia	17-août	12.5	4.53	3.41
			16-août	11.2	4.53	3.23
		Tallone	17-août	11.6	4.77	3.33
			13.2	4.45	3.25	
	Balagne	Calenzana	18-août	11.8	5.10	3.05
	Cap Corse	Rogliano	17-août	12.5	5.70	3.14
	Patrimonio	Barbaggio	16-août	14.0	5.40	3.13
		Poggio d'Oletta		14.8	5.00	3.19
Ajaccio	Cauro	16-août	11.6	5.40	3.10	
Sud Corse	Porto Vecchio	18-août	12.3	4.91	3.33	
Sciaccarellu	Côte orientale	Borgo	13-août	12.8	3.33	3.37
		Ghisonaccia	18-août	10.7	4.60	3.35
				11.4	4.49	3.26
			16-août	13.5	4.41	3.60
		San Giuliano	17-août	12.3	4.94	3.21
		St Antoine Ghiso.	12-août	12.4	4.68	3.25
		Tallone	17-août	9.7	5.47	3.30
			15.9	4.30	3.61	
	Cap Corse	Rogliano	17-août	13.4	4.60	3.29
	Ajaccio	Ajaccio	18-août	13.8	4.90	3.10
			17-août	13.6	5.50	3.25
			16-août	12.1	4.70	3.28
		Cauro	16-août	12.0	5.20	3.22
			13.0	5.20	3.18	
	Sud Corse	Bonifacio	17-août	13.6	3.97	3.28
			12.6	3.58	3.43	
		Figari	16-août	12.6	3.92	3.31
		Porto Vecchio	18-août	12.9	4.52	3.39
				12.0	4.82	3.31
		Sartene	16-août	10.9	4.27	3.30
		12.2	3.86	3.35		
Vermentinu	Côte orientale	Aghione	16-août	7.3	5.71	3.22
			13-août	10.5	5.39	3.18
		Borgo	13-août	11.3	2.94	3.37
		Ghisonaccia	16-août	9.8	3.59	3.55
				11.5	3.81	3.49
		Tallone	16-août	10.8	4.13	3.47
	12-août		10.0	4.31	3.15	
	Balagne	Calenzana		11.7	3.74	3.55
				12.2	3.59	3.57
				13.2	3.30	3.46
	Feliceto	18-août	11.7	3.70	3.28	
	Cap Corse	Rogliano	17-août	12.2	4.60	3.23
	Patrimonio	Barbaggio	16-août	14.3	3.90	3.39
		Poggio d'Oletta		13.3	3.80	3.36
	Ajaccio	Ajaccio	18-août	10.7	3.40	3.00
		Cauro	16-août	10.5	3.90	3.25
	Sud Corse	Bonifacio	17-août	12.4	3.02	3.55
				13.1	2.85	3.55
		Figari	16-août	11.0	3.28	3.43
				10.2	3.04	3.50
				9.8	3.04	3.45
		Porto Vecchio	18-août	11.4	3.22	3.55
				12.6	3.58	3.60
			10.2	3.50		
Sartène	15-août	11.5	3.50			
		10.8	3.60			



**Parcelles de référence (suite) : résultats des contrôles de maturité effectués du 12 au 18 août 2022**

Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	AT (g/L H2SO4)	pH
Cinsault	Côte orientale	Bravone	17-août	9.9	3.43	3.53
		Tallone		7.1	5.51	3.42
	Ajaccio	Ajaccio	17-août	8.6	3.20	3.27
	Sud Corse	Sartène	15-août	10.2	3.65	
Genovese	Côte orientale	Ghisonaccia	16-août	13.1	3.77	3.49
	Sud Corse	Bonifacio	17-août	12.7	3.91	3.44
Grenache	Côte orientale	Aleria	17-août	11.1	3.78	3.20
		Ghisonaccia	16-août	10.7	4.14	3.35
		St Antoine Ghiso.	12-août	10.4	4.36	3.29
	Ajaccio	Ajaccio	18-août	9.7	6.20	2.90
	Sud Corse	Figari	16-août	11.0	3.28	3.49
		Sartene		12.4	3.12	3.60
Merlot	Côte orientale	Aleria	17-août	12.5	3.87	3.39
			12-août	9.6	5.64	3.34
		Bravone	17-août	10.0	4.90	3.28
		Ghisonaccia	17-août	12.6	3.95	3.59
		Ghisonaccia	16-août	10.6	3.71	3.70
Muscat pg	Patrimonio	Barbaggio	16-août	16.1	3.60	3.50
Syrah	Côte orientale	Antisanti	16-août	9.6	4.80	3.22
		Ghisonaccia		10.8	5.44	3.34
		St Antoine Ghiso.	12-août	9.0	5.29	3.21
		Tallone	17-août	12.0	3.89	3.48
				12.3	3.98	3.54
				12.0	4.06	3.52

Représentation graphique de la maturité pour les cépages « principaux » (04 au 11 août 2022)  
 - Tous contrôles confondus -




Représentation graphique de la maturité pour les cépages « secondaires » (04 au 11 août 2022)  
 - Tous contrôles confondus -



**Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP  
(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)**

**IGP et AOP générique**



Niellucciu : 12 parcelles

Sciaccarellu : 26 parcelles

Vermentinu : 34 parcelles

# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°4

Du 19 au 25 août 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

*Les contrôles de maturité ont pour but d'informer les professionnels sur l'état d'avancement de la maturité du millésime 2021. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d'Agriculture (2B), le laboratoire départemental de Haute-Corse, les laboratoires 2Oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les structures coopératives ainsi que des caves particulières.*

*Chaque semaine vous trouverez :*

- *Un tableau de résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, identiques dans la mesure du possible aux années précédentes, qui ne donnent qu'une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région.*
- *En complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au vignoble, par cépage. Des informations relatives aux cépages secondaires, ou peu représentés dans le vignoble, sont également indiquées.*

Après une légère accalmie du rythme des apports suite aux précipitations passées, les vendanges ont repris bon train.

Les Chardonnay, Pinot, Muscat, Genovese et Biancu Gentile sont rentrés, de même que les parcelles grêlées qui commençaient à s'abimer. Sur la côte orientale, l'heure est aux Merlot pour les rouges et les Sciaccarellu pour les rosés, ainsi que quelques Vermentinu et Syrah. Ailleurs, les Grenache, Sciaccarellu (pour rosés comme pour rouges) et une partie des Vermentinu atteignent les niveaux de maturation souhaités.

Dans l'ensemble, l'évolution des degrés continue de ralentir, mais tous les cas de figures coexistent selon l'état des parcelles avant les pluies : niveau de maturité, stress hydrique, charge en raisins... Ainsi, les TAP ont pris en une semaine entre 0.1% et 0.7% Vol, toutes parcelles et cépages confondus. Les acidités ont perdu de 0.1 à 0.5 point et sont particulièrement faibles sur le Vermentinu et le Grenache, avec des niveaux de malique toujours en baisse. Quant aux pH, ils évoluent peu mais sont souvent élevés sur Vermentinu, Merlot et Syrah.

Les prises de décision des récoltes deviennent délicates dans de nombreux cas, pour lesquels il va falloir composer avec les équilibres sucres / acides.

Enfin, la Cryptoblabes (pyrale des agrumes) refait son apparition sur Niellucciu dans le sud. Les parcelles historiquement concernées doivent faire l'objet d'une attention particulière, d'autant plus que l'on est encore, sur ce cépage, en sous-maturité.

A l'heure actuelle, les estimations sont de 25% à 30% de raisins en cuve. Et l'avance de précocité par rapport à 2021 ne cesse de diminuer sur les parcelles restantes.

**Prochain bulletin : vendredi 02 septembre.**

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvl.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram ([http://www.instagram.com/crvl\\_corse/](http://www.instagram.com/crvl_corse/)).




**Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité effectués du 19 au 25 août 2022**

Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	AT (g/L H2SO4)	pH
Niellucciu	Côte orientale	Aghione	20-août	9.8	4.51	3.23
		Aleria	24-août	9.9	4.83	3.28
		Antisanti	23-août	9.9	5.18	3.09
		Ghisonaccia	22-août	12.9	4.47	3.47
			24-août	11.7	4.99	3.20
		Tallone	24-août	12.7	4.66	3.50
			13.8	4.90	3.35	
	Balagne	Feliceto	23-août	13.2	4.90	3.18
	Patrimonio	Barbaggio	24-août	14.8	4.50	3.27
		Poggio d'Oletta	24-août	14.9	4.90	3.22
	Ajaccio	Cauro	22-août	12.4	5.00	3.11
	Sud Corse	Bonifacio	22-août	13.2	3.66	3.42
		Sartène	22-août	11.4	4.60	3.09
Sciaccarellu	Côte orientale	Aleria	19-août	13.8	3.72	3.50
		Borgo	25-août	13.7	3.87	3.41
		Ghisonaccia	22-août	14.3	4.24	3.71
				12.3	4.54	3.32
			20-août	11.2	4.00	3.45
		San Giuliano	22-août	12.9	4.99	3.29
				10.6	4.43	3.29
		St Antoine Ghiso.	24-août	13.5	4.45	3.29
		Tallone	24-août	11.3	4.73	3.41
				14.4	4.38	3.79
	Balagne	Calenzana	Récolté			
			23-août	14.1	4.10	3.60
		Feliceto	23-août	13.8	4.30	3.27
	Ajaccio	Ajaccio	22-août	13.8	4.60	3.31
			25-août	12.6	4.30	3.33
		Cauro	22-août	12.2	4.80	3.17
			13.4	4.50	3.30	
	Sud Corse	Bonifacio	22-août	14.0	3.70	3.32
				13.5	3.33	3.54
		Figari	Récolté			
		Porto Vecchio	24-août	14.3	4.85	3.47
Sartene		22-août	12.1	3.82	3.36	
		14.1	3.43	3.36		
Vermentinu	Côte orientale	Aghione	22-août	8.0	5.05	3.32
			20-août	10.9	4.87	3.27
		Aleria	23-août	7.9	5.14	3.14
		Borgo	22-août	12.2	2.34	3.39
		Ghisonaccia	22-août	10.7	3.36	3.57
			24-août	11.9	3.75	3.47
		Tallone	23-août	10.9	3.53	3.22
			12.0	3.52	3.64	
	Balagne	Calenzana	25-août	13.0	3.30	3.54
		Feliceto	23-août	11.9	4.00	3.42
	Cap Corse	Rogliano	22-août	12.7	4.20	3.26
	Patrimonio	Poggio d'Oletta	24-août	13.9	3.20	3.43
	Ajaccio	Cauro	25-août	11.8	3.00	3.47
	Sud Corse	Bonifacio	Récolté			
				11.6	2.72	3.56
		Figari	22-août	11.4	2.81	3.53
				12.6	3.05	3.67
		Porto Vecchio	24-août	12.8	3.28	3.77
				10.4	3.00	3.21
Sartène	22-août		11.4	3.90	3.21	
			10.4	3.90	3.15	

**Parcelles de référence (suite) : résultats des contrôles de maturité effectués du 19 au 25 août 2022**




Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	AT (g/L H2SO4)	pH
Biancu gentile	Côte orientale	San Giuliano	24-août	14.1	3.31	3.59
Cinsault	Côte orientale	Bravone	24-août	11.4	2.86	3.69
		Tallone	24-août	8.0	4.49	3.62
	Sud Corse	Sartène	22-août	11.0	2.80	3.29
Genovese	Côte orientale	Ghisonaccia	Récolté			
	Sud Corse	Bonifacio	Récolté			
Grenache	Côte orientale	Aghione	20-août	10.9	3.11	3.32
		Aleria	20-août	11.7	3.15	3.32
		Ghisonaccia	22-août	11.8	3.83	3.47
		San Giuliano	20-août	10.8	3.34	3.21
		St Antoine Ghiso.	24-août	12.7	3.11	3.43
	Sud Corse	Figari	Récolté			
		Sartene	Récolté			
Merlot	Côte orientale	Borgo	22-août	8.9	5.94	2.91
		Bravone	24-août	13.8	3.29	3.70
		Ghisonaccia	22-août	12.7	3.94	3.67
Muscat pg	Côte orientale	San Giuliano	20-août	12.5	3.37	3.47
Syrah	Côte orientale	Antisanti	23-août	9.7	4.88	3.29
		Ghisonaccia	22-août	10.9	5.15	3.46
		St Antoine Ghiso.	24-août	10.1	4.31	3.38
		Tallone	24-août	13.0	3.65	3.72
			25-août	12.6	3.90	3.68
		12.8	3.17	3.64		
	Balagne	Feliceto	23-août	13.0	4.00	3.44

Représentation graphique de la maturité pour les cépages « principaux » (19 au 25 août 2022)  
 - Tous contrôles confondus -




## Représentation graphique de la maturité pour les cépages « secondaires » (19 au 25 août 2022)

- Tous contrôles confondus -



Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP  
(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)

IGP et AOP générique




Niellucciu : 83 parcelles

Sciaccarellu : 111 parcelles

Vermentinu : 101 parcelles

AOP villages



Niellucciu : 16 parcelles

Sciaccarellu : 18 parcelles

Vermentinu : 21 parcelles

# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°5

du 26 août au 01 septembre 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

*Les contrôles de maturité ont pour but d'informer les professionnels sur l'état d'avancement de la maturité du millésime 2022. Ils sont réalisés par le CRVI, la Chambre d'Agriculture (2B), le laboratoire départemental de Haute-Corse, les laboratoires 20oenologie conseil et Vignes&Vins Consultants, les structures coopératives ainsi que des caves particulières.*

*Chaque semaine vous trouverez :*

- *Un tableau de résultats des contrôles réalisés sur des parcelles de référence, identiques dans la mesure du possible aux années précédentes, qui ne donnent qu'une valeur indicative de la maturité des raisins dans chaque région.*
- *En complément, une représentation graphique montrant la dispersion des situations au vignoble, par cépage et par type d'appellation (villages et générique).*

Actuellement chaque jour qui passe compte son lot d'orages, avec un cumul hebdomadaire de précipitations variant de 0 à 25 mm selon les secteurs.

Tandis que les récoltes arrivent à leur terme en Balagne, à Patrimonio et dans le sud, où la maturité avait pris de l'avance, elles n'en sont qu'à la moitié ailleurs, d'autant plus que les pluies retardent certains chantiers.

En moyenne, les blancs sont encore en sous-maturité saccharimétrique bien qu'ils évoluent correctement, gagnant par semaine de 0.5% à 1% vol en TAP. Mais la tendance est à des acidités plutôt basses et des pH élevés, aussi faut-il composer avec les équilibres sucres / acides.

Les Sciaccarellu et les Niellucciu présentent des niveaux de maturité très hétérogènes selon les parcelles, comme on peut le voir sur les graphiques pages suivantes, et semblent relativement bien équilibrés. Leurs acidités perdent globalement 0.5 point, leurs pH augmentent de 0.1 point. Avec une progression d'environ +1% vol par semaine, le Sciaccarellu mûrit un peu plus rapidement que le Niellucciu. Désormais, l'heure est aux premiers rouges (sans compter les parcelles précoces) sur la côte orientale, Ajaccio et dans le centre.

Attention, la pyrale des agrumes (Cryptoblabes) se montre de plus en plus présente dans le sud, bien qu'elle ait été, semble-t-il, mieux maîtrisée que les années précédentes. Aussi les parcelles historiquement concernées doivent faire l'objet d'une attention particulière, notamment sur les Niellucciu en sous-maturité. Enfin, comme tous les ans, les sangliers s'en donnent à cœur joie et obligent nombre de producteurs à précipiter les récoltes des parcelles attaquées.




**Prochain bulletin : vendredi 09 septembre.**

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvl.corsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/controles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram ([http://www.instagram.com/crvl\\_corse/](http://www.instagram.com/crvl_corse/)).

**Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité du 26 août au 01 septembre 2022**


Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	Evol.	AT (g/L H2SO4)	Evol.	pH	Evol.
Niellucciu	Côte orientale	Aghione	30-août	10.7		5.20		3.20	
		Aleria	30-août	11.1		4.48		3.30	
				10.0	+ 0.1	4.35	- 0.48	3.36	+ 0.08
		Antisanti	29-août	10.6	+ 0.7	4.48	- 0.70	3.18	+ 0.09
				11.0		4.48		3.18	
		Ghisonaccia	29-août	12.3		4.49		3.36	
			13.7	+ 2.0	4.71	- 0.28	3.35	+ 0.15	
		Tallone	31-août	13.1	+ 0.4	4.29	- 0.37	3.50	0
			15.0	+ 1.2	4.26	- 0.64	3.47	+ 0.12	
	Balagne	Feliceto	30-août	13.9	+ 0.7	4.50	- 0.40	3.15	- 0.03
	Patrimonio	Poggio d'Oletta	31-août	15.3	+ 0.4	4.10	- 0.80	3.32	+ 0.10
	Ajaccio	Cauro	2-sept.	13.2	+ 0.8	4.50	- 0.50	3.09	- 0.02
	Sud Corse	Figari	30-août	12.6		3.60		3.49	
				12.6		3.41		3.55	
Porto Vecchio		1-sept.	14.1		4.38		3.52		
Sartene		27-août	13.9		3.17		3.54		
	Sartène	2-sept.	12.0	+ 0.6	4.90	+ 0.30	3.03	- 0.06	
Sciaccarellu	Côte orientale	Aleria	26-août	14.5	+ 0.7	3.41	- 0.31	3.69	+ 0.19
		Ghisonaccia		13.1		3.96		3.60	
		San Giuliano	13.2		3.84		3.43		
		Tallone	31-août	12.2	+ 0.9	4.14	- 0.59	3.51	+ 0.10
	Ajaccio	Cauro	1-sept.	13.8	+ 1.6	4.20	- 0.60	3.28	+ 0.11
	Sud Corse	Figari	26-août	13.8		3.38		3.37	
Porto Vecchio		1-sept.	14.7		4.60		3.52		
Vermentinu	Côte orientale	Aghione	31-août	9.2	+ 1.2	4.04	- 1.01	3.51	+ 0.19
			27-août	11.7	+ 0.8	4.05	- 0.82	3.48	+ 0.21
		Aleria	29-août	12.3		2.89		3.38	
		Ghisonaccia	29-août	12.7		3.18		3.78	
			31-août	12.1	+ 1.4	2.92	- 0.44	3.69	+ 0.12
		San Giuliano	27-août	10.7		3.17		3.28	
	Tallone	29-août	11.3	+ 0.4	2.98	- 0.55	3.28	+ 0.06	
			12.6	+ 0.7	3.46	- 0.29	3.72	+ 0.25	
	Balagne	Feliceto	30-août	12.5	+ 0.6	3.50	- 0.50	3.45	+ 0.03
	Cap Corse	Rogliano	29-août	13.2	+ 0.5	3.70	- 0.50	3.29	+ 0.03
	Ajaccio	Ajaccio	30-août	12.8		4.10			
			2-sept.	12.3		3.00		3.46	
		Cauro	2-sept.	12.0	+ 0.2	3.10	+ 0.10	3.29	- 0.18
	Sud Corse	Figari	26-août	12.7	+ 1.1	2.84	+ 0.12	3.56	0
				11.9	+ 0.4	2.72	- 0.09	3.51	- 0.02
		Sartène	26-août	11.0	+ 0.6	3.00	0	3.20	- 0.01
2-sept.			11.0	+ 0.6	3.30	- 0.60	3.19	+ 0.04	
		12.2	+ 0.8	3.00	- 0.90	3.24	+ 0.03		
Cinsault	Côte orientale	Bravone	31-août	12.3	+ 0.9	2.38	- 0.48	3.82	+ 0.13
		Tallone	31-août	9.0	+ 1.0	3.61	- 0.88	3.72	+ 0.10
	Sud Corse	Sartène	26-août	11.6	+ 0.6	2.80	0	3.36	+ 0.07
Grenache	Côte orientale	Aleria	29-août	12.8	+ 1.1	2.90	- 0.25	3.40	+ 0.08
		Ghisonaccia	29-août	11.3	- 0.5	3.36	- 0.47	3.59	+ 0.12
		San Giuliano	27-août	12.0	+ 1.2	3.63	+ 0.29	3.26	+ 0.05
	Balagne	Feliceto	30-août	14.7		2.80		3.53	
	Ajaccio	Ajaccio	30-août	12.0					
	Sud Corse	Figari	26-août	12.9		2.49		3.66	
			12.4		2.90		3.51		
Merlot	Côte orientale	Aleria	27-août	10.0		4.90		3.40	
				12.3		3.50		3.68	
		Bravone	31-août	14.4	+ 0.6	3.08	- 0.21	3.83	+ 0.13
Syrah	Côte orientale	Antisanti	29-août	10.8	+ 1.1	4.20	- 0.68	3.39	+ 0.10
		Ghisonaccia	29-août	12.1	+ 1.2	4.40	- 0.75	3.55	+ 0.09
		St Antoine Ghiso.	1-sept.	13.1		3.27		3.70	
				13.2	+ 0.2	3.23	- 0.42	3.76	+ 0.04
		Tallone	31-août	12.9	+ 0.3	3.37	- 0.53	3.71	+ 0.03
	Balagne	Feliceto	30-août	13.7	+ 0.7	2.90	- 1.10	3.67	+ 0.23

Représentation graphique de la maturité pour les cépages « principaux » (26 août au 01 sept 2022)  
 - Tous contrôles confondus -



Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP  
(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)

IGP et AOP générique




Niellucciu : 68 parcelles

Sciaccarellu : 63 parcelles

Vermentinu : 76 parcelles

AOP villages




Niellucciu : 14 parcelles

Sciaccarellu : 15 parcelles

Vermentinu : 18 parcelles

Exemple de disparités régionales sur le paramètre Acidité Totale  
(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)

IGP et AOP générique




Niellucciu : 68 parcelles

Sciaccarellu : 63 parcelles

Vermentinu : 76 parcelles

AOP villages



Niellucciu : 14 parcelles

Sciaccarellu : 15 parcelles

Vermentinu : 18 parcelles

# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°6

du 02 au 08 septembre 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

Tandis que les vendanges sont terminées, ou sont en passe de l'être, dans les régions traditionnelles, elles se poursuivent dans le centre et sur la côte orientale, sur tous les fronts : blancs, rosés et rouges.

Désormais les TAP, AT et pH évoluent moins rapidement, mais tous les cas de figure coexistent, selon les cépages, la charge et le niveau de maturité du moment. Pour autant, la maturité phénolique se poursuit pour les rouges des cépages tardifs (Niellucciu, Cabernet sauvignon, Carcaghjolu N, Minustellu).

Les Syrah, Grenache et Cinsaut restants ne progressent guère en degrés, et leurs acidités continuent de baisser.

Les équilibres sucre / acide sont corrects sur les rouges de Niellucciu et Sciaccarellu.

Pour les blancs la situation commence à devenir délicate : les degrés sont satisfaisants, excepté pour les parcelles les plus chargées, mais les niveaux d'acidité faibles. Par ailleurs, de nombreuses parcelles présentent des foyers de pourriture qui évoluent rapidement.

Les 7 à 10 prochains jours devraient donc marquer un terme aux récoltes 2022.

Vous trouverez ci-après un tableau de résultats des contrôles de maturité sur un référentiel de parcelles, ainsi que des graphiques représentant la dispersion des situations.




**Prochain bulletin : lundi 19 septembre.**

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvicorsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/contrôles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram ([http://www.instagram.com/crvi\\_corse/](http://www.instagram.com/crvi_corse/)).

**Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité du 02 au 08 septembre 2022**


Cépage	Zone viticole	Lieu	Date	TAP (%vol)	Evol.	AT (g/L H2SO4)	Evol.	pH	Evol.
Nielluciu	Côte orientale	Aghione	5-sept.	12.1		4.03		3.50	
		Aleria	7-sept.	11.5	+0.4	4.53	+0.05	3.29	-0.01
		Antisanti	5-sept.	10.9	+0.3	4.54	+0.06	3.26	+0.08
		Tallone	6-sept.	13.4	+0.3	4.37	+0.08	3.49	-0.01
		15.5		+0.5	4.48	+0.22	3.42	-0.05	
	Ajaccio	Cauro		12.7	-0.5	4.30	-0.20	3.23	+0.14
	Sud Corse	Figari	3-sept.	11.7	-0.9	4.11	+0.51	3.32	-0.17
				12.9	+0.3	3.30	-0.11	3.56	+0.01
		Sartene	7-sept.	13.4		3.42		3.54	
Sartène		5-sept.	13.3	+1.3	4.50	-0.40	3.21	+0.18	
Sciaccarellu	Côte orientale	Ghisonaccia	8-sept.	15.2	+2.1	2.84	-1.12	3.75	+0.15
		Tallone	6-sept.	12.6	+0.4	4.17	+0.03	3.52	+0.01
	Ajaccio	Ajaccio	8-sept.	12.5		4.10		3.35	
	Sud Corse	Sartene	7-sept.	13.6		3.30		3.48	
Vermentinu	Côte orientale	Aghione	5-sept.	9.8	+0.6	3.73	-0.31	3.62	+0.11
			7-sept.	12.6	+0.9	3.42	-0.63	3.60	+0.12
		Aleria	6-sept.	14.0	+1.7	2.25	-0.64	3.64	+0.26
		Ghisonaccia	5-sept.	11.8	-0.3	2.71	-0.21	3.83	+0.14
		San Giuliano	7-sept.	10.7	0	2.96	-0.21	3.40	+0.12
	Tallone	5-sept.	12.5	+1.2	3.02	+0.04	3.43	+0.15	
	Ajaccio	Ajaccio	6-sept.	12.5	+0.2	3.00	0	3.55	+0.09
	Sud Corse	Sartène	7-sept.	12.7	+1.7	3.60	+0.60	3.38	+0.18
Syrah	Côte orientale	Antisanti	5-sept.	10.8	0	4.12	-0.08	3.42	+0.03
		Tallone	6-sept.	13.1	+0.2	3.32	-0.05	3.72	+0.01

Représentation graphique de la maturité (02 au 08 sept 2022) - Tous contrôles confondus -



Exemple de disparités régionales sur le paramètre TAP  
(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)

IGP et AOP générique




Niellucciu : 42 parcelles

Sciaccarellu : 20 parcelles

Vermentinu : 44 parcelles

AOP villages




Niellucciu : 11 parcelles

Sciaccarellu : 4 parcelles

Vermentinu : 6 parcelles

Exemple de disparités régionales sur le paramètre Acidité Totale  
(Niellucciu – Sciaccarellu – Vermentinu)

IGP et AOP générique




Niellucciu : 42 parcelles

Sciaccarellu : 20 parcelles

Vermentinu : 44 parcelles

AOP villages



Niellucciu : 11 parcelles

Sciaccarellu : 4 parcelles

Vermentinu : 6 parcelles

# CONTRÔLES DE MATURITÉ DES RAISINS 2022



N°7

du 09 au 15 septembre 2022

Gilles SALVA - Directeur du Pôle Végétal du CRVI

Les vendanges 2022 arrivent à leur terme. Il reste encore environ une semaine, à dix jours dans les cas extrêmes, pour rentrer les dernières parcelles. Ce sont les coopératives qui sont concernées.

En une semaine les degrés ont continué d'augmenter tranquillement, mais la tendance est tout de même à la stagnation lorsque les charges sont élevées. Les paramètres acides évoluent peu.

La prise en compte de l'état sanitaire devient désormais la priorité, en particulier sur les Vermentinu mais aussi quelques Niellucciu qui font les frais des pluies à répétition de ces deux dernières semaines, avec un développement rapide des foyers de pourriture.

Viendront finalement les derniers Niellucciu dont certains méritent encore de gagner en maturité polyphénolique.

Le nombre de contrôles de maturité est cette semaine en forte baisse.

Vous trouverez ci-après un tableau de résultats sur des parcelles de référence, ainsi que des graphiques représentant la dispersion des situations, avec entre parenthèses le nombre de parcelles échantillonnées.




### Ceci est le dernier bulletin de la saison.

Retrouvez ces informations sur le site du CRVI (<http://www.crvicorsica/la-boite-a-outils-des-vignerons/contrôles-maturite/>) ainsi que sur son Instagram (<http://www.instagram.com/crvicorse/>).

### Parcelles de référence : résultats des contrôles de maturité du 09 au 15 septembre 2022

Cépage	Lieu	Date	TAP (%vol)	Evol.	AT (g/L H2SO4)	Evol.	pH	Evol.
Niellucciu	Aleria	13-sept.	12.1	+ 0.6	4.30	- 0.23	3.39	+ 0.10
	Antisanti	12-sept.	11.6	+ 0.7	4.26	- 0.28	3.38	+ 0.12
	Ghisonaccia	15-sept.	13.9		4.49		3.53	
	Tallone	13-sept.	16.0	+ 0.5	4.47	- 0.01	3.42	0
Sciaccarellu	Tallone	13-sept.	14.1	+ 1.5	3.92	- 0.25	3.58	+ 0.06
Vermentinu	Aghione	12-sept.	10.2	+ 0.4	3.52	- 0.21	3.59	- 0.03
		13-sept.	13.6	+ 1.0	3.50	+ 0.08	3.65	+ 0.05
	Tallone	12-sept.	12.9	+ 0.4	2.81	- 0.21	3.40	- 0.03
Cinsault	Tallone	13-sept.	10.0	+ 0.7	3.07	- 0.46	3.81	+ 0.05
Syrah	Antisanti	12-sept.	11.6	+ 0.8	3.59	- 0.53	3.60	+ 0.18

**Représentation graphique de la maturité du 09 au 15 septembre 2022 – Cépages principaux –**





## L'EQUIPE TECHNIQUE

Nathalie USCIDDA, **Directrice Générale**

Gilles SALVA, **Directeur du pôle végétal**

---

Fanny ANDRE, **Ingénieur Agronome, Oenologue**

Caroline BRIGATO DE PERETTI, **Responsable qualité et dégustations**

Gabrielle CICCOLINI, **Ingénieur en charge du matériel végétal**

Amélie LAMBERT, **Responsable des programmes "Terroirs" et "Sciaccarellu et sécheresse"**

Ange Pierre MICHELANGELI, **Responsable technique du laboratoire**

Damien ZANARDO, **Technicien, en charge du domaine expérimental et travail du chai**

---

Josée VANUCCI-COULOUMERE, **Présidente du conseil d'administration**

### *Document de travail*

*Toute reproduction, même partielle, est soumise à l'autorisation écrite du CRVI DE CORSE*

À ritruvaci nant'à



crvi\_corse

www.crvi.corsica



centrederechercheviticoledecorse