

Accueil / Viticulture / Vignes carbonisées : la cicadelle africaine est déjà en France

JACOBIASCA LYBICA

Vignes carbonisées : la cicadelle africaine est déjà en France

Alerte dans le vignoble français. En moins de cinq ans, la cicadelle africaine a colonisé tout le vignoble corse. Depuis ce mois de septembre, elle grille aussi des parcelles dans les Pyrénées-Orientales. L'inquiétude grandit alors que les moyens de lutte manquent.

Par Marion Bazireau Le 27 septembre 2024

Lire plus tard 

Partage   



Dégâts de la cicadelle africaine sur une parcelle de bianco gentile fin août cette année. - crédit photo : Gilles Salva

Gilles Salva se souvient très bien. « Nous n'avons pas compris ce qui nous tombait sur la tête », rapporte le directeur du pôle végétal du Centre de recherche viticole corse (CRVI). Au début du mois d'août 2020, les feuilles de plusieurs parcelles de la plaine orientale et de la zone de Sartène sont comme carbonisées au lance-flammes. « *On connaissait bien les grillures d'*Empoasca vitis* mais là les dégâts étaient vraiment très impressionnants* », insiste Gilles Salva.

Rebelote en 2021, 2022, et 2023. Ajaccio, la Balagne, Patrimonio?, presque plus aucune région n'est épargnée. Gilles Salva rencontre Lionel Delbac, qui coordonne le programme Ovni (observatoire des insectes nuisibles endémiques ou invasifs du vignoble) à l'Inrae de Bordeaux, et lui envoie des individus capturés. Le ravageur est identifié. Il s'agit de l'espèce *Jacobiasca lybica*, surnommée la cicadelle africaine de la vigne du fait de ses origines dans le Maghreb. *Jacobiasca lybica* a été signalée pour la première fois en Italie en 1962, avant de tracer son chemin vers l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et désormais la France. *Empoasca vitis* et *Jacobiasca lybica* sont impossibles à différencier à l'œil nu. Elles font la même taille, ont la même couleur verte, et se déplacent en crabe sur la face inférieure des feuilles.

Publicité

***Jacobiasca lybica* détruit tout**

« *Aujourd'hui il y a encore un peu de cicadelles *Empoasca vitis* au printemps, mais *Jacobiasca lybica* devient vite majoritaire* », reprend Gilles Salva. Un vrai problème, car quand *Empoasca vitis* grille 10, 15, voire 20 % maximum des feuilles, en se concentrant sur la partie la plus vieille du feuillage, *Jacobiasca lybica* détruit tout. La larve et l'adulte

s'alimentent sans interruption en ponctionnant toutes les nervures. « Même l'extrémité des rameaux et les entrecoeurs. Dans certaines parcelles, on ne voit plus de vert du tout. La photosynthèse s'arrête, et les parcelles les plus tardives n'arrivent pas à maturité ». Nielluccio, sciaccarello, vermentino, bianco gentile, syrah, grenache? tous les cépages semblent concernés.



A lire aussi

DES ATTAQUES
IMPORTANTES

**Eudémis, drosophiles...
ces ravageurs de la
dernière heure ont
accéléré les vendanges**

OBSERVATIONS DE TERRAIN

**Cinq à sept fois plus de
cicadelles de la
flavescence dans les
vignes bios**

Parcelle de bianco gentile le 20 août 2024 (Photo: Gilles Salva)



La même parcelle une semaine plus tard


Les viticulteurs sont désarmés. « Ils tentent de repousser la cicadelle africaine avec du limocide, de la kaolinite calcinée, ou à coup d'insecticides, mais même en multipliant les passages les produits classiques ne donnent pas de bons résultats. Seul le Sivanto est efficace, mais il est interdit en France », regrette Gilles Salva. Ils ont obtenu une dérogation de 120 jours pour tester l'Exirel. « Mais à 150 ou 200 €/ha il ne va pas faire de miracles », anticipe Gilles Sava, indiquant que des travaux de recherche ont démarré cette année avec la Draaf et des spécialistes du continent pour mieux connaître le cycle biologique du ravageur et affiner les seuils de déclenchement des traitements.

Arrivée sur le continent

Le temps presse. *Jacobiasca lybica* commence à coloniser d'autres vignobles du sud de la France. Début septembre, les agents de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales ont découvert une très importante population de cicadelles africaines sur des vignes de la Côte Vermeille, essentiellement sur syrah et mourvèdre. « Dans le secteur concerné, à Paulilles, il y avait une à cinq cicadelles sous chaque feuille », détaille le conseiller Eric Noémie.

L'intégralité du feuillage était marquée, de la décoloration au dessèchement complet de la feuille. Les observations au laboratoire ont confirmé que presque 100% des cicadelles capturées étaient bien des *Jacobiasca lybica*.

La Chambre d'agriculture va cartographier les secteurs où l'insecte est potentiellement déjà présent, de manière à mettre en place un réseau de suivi dès la prochaine campagne. Les viticulteurs ne doivent pas hésiter à lui signaler des symptômes. Il en va de la pérennité du vignoble.



The screenshot shows a travel comparison interface. At the top, there are two heart icons. Below them, two hotel listings are displayed side-by-side. The first listing is for 'Grand hôtel de calvi' with a price of '€ 65' and a button 'Parcourir les séjours'. The second listing is for 'Holiday inn dijon toison d'or, an ihg hotel' with a price of '€ 130' and a button 'Parcourir les séjours'. The interface is clean and modern, with a blue border around the content area.

Hôtel	Prix	Action
Grand hôtel de calvi	€ 65	Parcourir les séjours
Holiday inn dijon toison d'or, an ihg hotel	€ 130	Parcourir les séjours